

NCS
DECORA

di Nicolini Christian



CATALOGO
TOP DECOR
2025

- Cornici: Porte e Finestre
- Marcapiani e Davanzali
- Profili rettangolari
- Cornici di gronda
- Bugne e Cantionali
- Pannelli decorativi

LA NOSTRA STORIA CHI SIAMO



Tradizione, innovazione e passione per l'eccellenza.

Da tre generazioni, N.C.S. Decora è un punto di riferimento nel mondo dell'edilizia leggera e dell'imbiancatura. La nostra storia è radicata nella tradizione, ma il nostro sguardo è sempre stato rivolto al futuro. È stato questo spirito di innovazione che, vent'anni fa, ci ha spinti a esplorare nuovi orizzonti: la decorazione architettonica di edifici.

Siamo stati tra i primi in Romagna a specializzarci nella lavorazione di elementi decorativi in polistirene – come cornicioni, cornici, marcapiani e bugne – trasformandoli in dettagli solidi e resistenti grazie all'utilizzo delle tecniche più avanzate sul mercato. Una scelta coraggiosa, che ha ridefinito la nostra identità senza mai abbandonare i valori che ci contraddistinguono: serietà, attenzione al cliente e affidabilità.

Per noi, una stretta di mano vale più di mille parole: è il simbolo di un impegno autentico, basato sulla fiducia reciproca e sulla garanzia di un lavoro eseguito a regola d'arte. Scegliere N.C.S. Decora significa affidarsi a un partner che coniuga tradizione artigiana e innovazione tecnologica, rispondendo alle tue esigenze con rapidità, precisione e professionalità. Lasciati conquistare dalla qualità di chi lavora con passione per valorizzare i tuoi spazi, rendendoli unici e senza tempo.

Valorizziamo gli edifici con stile e innovazione.

Noi di N.C.S. DECORA siamo specialisti nella creazione di elementi architettonici che trasformano qualsiasi edificio in un'opera di pregio.

Realizziamo **cornici decorative per finestre, marcapiani, cornicioni, lesene e fregi**, utilizzando polistirolo di alta qualità, rivestito con malte appositamente studiate per garantire **resistenza e durabilità anche in esterno**.

I nostri profili non solo esaltano l'estetica degli edifici, ma offrono anche un valore aggiunto grazie alla loro **elevata capacità isolante**, che elimina i ponti termici, migliorando l'efficienza energetica. Inoltre, la loro leggerezza e facilità di applicazione rendono il lavoro veloce e pratico.

Per semplificare ulteriormente il lavoro degli operatori, forniamo i nostri materiali già pronti per il montaggio, con tagli a misura e a spizza personalizzati, rispondendo così alle esigenze degli applicatori.

Collaboriamo con architetti, studi tecnici e professionisti dell'edilizia, offrendo soluzioni certificate e schede tecniche complete, conformi agli standard di qualità richiesti dal mercato.

Bellezza, resistenza, leggerezza e un eccellente rapporto qualità-prezzo rendono i nostri prodotti la scelta ideale, sia per le nuove costruzioni sia per la ristrutturazione di edifici esistenti.

Scegli N.C.S. DECORA per dare un tocco di classe ai tuoi progetti, unendo estetica e funzionalità in un unico prodotto.



CATALOGO
**TOP DECOR
2025**

- Le nostre creazioni e realizzazioni su misura
- Linea Top Decor, scritte e insegne
- Cimase, soprafinestra e mensole sottobalcone
- Cornici: Porte e Finestre
- Marcapiani e Davanzali
- Profili rettangolari
- Cornici di gronda
- Bugne e Cantonali
- Pannelli e applicazioni
- Travi finte
- Istruzioni di posa



NCS
DECORA
di Nicolini Christian

CONTATTI:

+39 347 590 2950
info@ncsdecora.it
www.ncsdecora.it
Via A. Volta, 2B - 47843 San Clemente (RN)
P.iva 04421540404



CATALOGO

TOP DECOR 2025

- Le nostre creazioni e realizzazioni su misura
- Linea Top Decor, scritte e insegne
- Cimase, soprafinestra e mensole sottobalcone
- Cornici: Porte e Finestre
- Marcapiani e Davanzali
- Profili rettangolari
- Cornici di gronda
- Bugne e Cantonali
- Pannelli e applicazioni
- Travi finte
- Istruzioni di posa



CATALOGO

TOP DECOR 2025

- Le nostre creazioni e realizzazioni su misura
- **Linea Top Decor, scritte e insegne**
- Cimase, soprafinestra e mensole sottobalcone
- Cornici: Porte e Finestre
- Marcapiani e Davanzali
- Profili rettangolari
- Cornici di gronda
- Bugne e Cantonali
- Pannelli e applicazioni
- Travi finte
- Istruzioni di posa

LINEA TOP DECOR



La Linea **TOP DECOR** rappresenta una scelta eccellente fra i rivestimenti decorativi, grazie ad una malta polimerica all'avanguardia. Questo straordinario materiale nasce dalla combinazione di sabbie a granulometria variabile e una resina speciale priva di solventi, dando vita a un composto innovativo.

Il rivestimento trasforma gli elementi in polistirolo in strutture resistenti e durevoli, pur conservando una sorprendente flessibilità. Il risultato? **Soluzioni architettoniche leggere ma incredibilmente robuste, ideali per applicazioni sia interne che esterne.**

Con TOP DECOR, ogni elemento è progettato per unire design, funzionalità e una durata eccezionale nel tempo, garantendo **qualità ed estetica senza compromessi.**

SCRITTE E INSEGNE



Diamo vita alle tue idee con **scritte, insegne e loghi in polistirolo di alta qualità, progettati su misura** per soddisfare ogni tua esigenza. Grazie ai nostri macchinari all'avanguardia, siamo in grado di creare forme complesse e precise: loghi, lettere, numeri e scritte personalizzate disponibili in diversi spessori.

Offriamo la possibilità di **verniciare** i prodotti con idropitture, garantendo un risultato esteticamente impeccabile. Le nostre scritte e i loghi vengono **rivestiti con una speciale resina che dona una finitura ruvida, aumentando la resistenza agli urti e alle intemperie.**


Perfetti non solo per gli ambienti interni, ma anche per l'uso esterno. Scegli **un prodotto che unisce design, funzionalità e durata:** trasformiamo le tue idee in realtà!

CATALOGO

TOP DECOR 2025

- Le nostre creazioni e realizzazioni su misura
- Linea Top Decor, scritte e insegne
- **Cimase, soprafinestra e mensole sottobalcone**
- Cornici: Porte e Finestre
- Marcapiani e Davanzali
- Profili rettangolari
- Cornici di gronda
- Bugne e Cantonali
- Pannelli e applicazioni
- Travi finte
- Istruzioni di posa







Cimase







N.B. Le misure non sono riportate poichè ogni tipologia è **realizzata su misura, personalizzata.**

Taglio su misura - Materiale EPS - Resinato - Angolo su misura

Soprafinestra



Mensole sottobalcone



N.B. Le misure non sono riportate poichè ogni tipologia è **realizzata su misura, personalizzata.**

Taglio su misura - Materiale EPS - Resinato - Angolo su misura

CATALOGO

TOP DECOR 2025

- Le nostre creazioni e realizzazioni su misura
- Linea Top Decor, scritte e insegne
- Cimase e soprafinestra e mensole sottobalcone
- **● Cornici: Porte e Finestre**
- Marcapiani e Davanzali
- Profili rettangolari
- Cornici di gronda
- Bugne e Cantonali
- Pannelli e applicazioni
- Travi finte
- Istruzioni di posa






HC-02

Misure:

Altezza: 130 mm
Larghezza: 33 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-08

Misure:


Altezza: 154 mm
Larghezza: 32 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-03

Misure:



Altezza: 122 mm
Larghezza: 37 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-09

Misure:


Altezza: 55 mm
Larghezza: 40 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-04

Misure:


Altezza: 134 mm
Larghezza: 27 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-12

Misure:

Altezza: 140 mm
Larghezza: 40 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-05

Misure:


Altezza: 133 mm
Larghezza: 32 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-15

Misure:


Altezza: 70 mm
Larghezza: 20 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-07

Misure:


Altezza: 127 mm
Larghezza: 36 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-16

Misure:

Altezza: 180 mm
Larghezza: 35 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm






HC-18

Misure:


Altezza: 100 mm
Larghezza: 30 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-24

Misure:



Altezza: 110 mm
Larghezza: 25 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-19

Misure:



Altezza: 120 mm
Larghezza: 35 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-25

Misure:


Altezza: 80 mm
Larghezza: 25 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-20

Misure:


Altezza: 150 mm
Larghezza: 40 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-27

Misure:


Altezza: 70 mm
Larghezza: 25 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-22

Misure:


Altezza: 200 mm
Larghezza: 40 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-28

Misure:


Altezza: 92 mm
Larghezza: 31 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-23

Misure:


Altezza: 110 mm
Larghezza: 40 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-29

Misure:

Altezza: 90 mm
Larghezza: 30 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm






HC-30

Misure:



Altezza: 150 mm
Larghezza: 24 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-35

Misure:



Altezza: 120 mm
Larghezza: 60 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-31

Misure:


Altezza: 120 mm
Larghezza: 25 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-36

Misure:


Altezza: 120 mm
Larghezza: 40 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-32

Misure:


Altezza: 130 mm
Larghezza: 40 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-37

Misure:


Altezza: 120 mm
Larghezza: 30 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-33

Misure:


Altezza: 120 mm
Larghezza: 30 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-38

Misure:

Altezza: 100 mm
Larghezza: 31 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-34

Misure:


Altezza: 110 mm
Larghezza: 27 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HC-39

Misure:

Altezza: 120 mm
Larghezza: 30 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm






HC-40

Misure:

Altezza: 80 mm

Larghezza: 28 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HC-45

Misure:

Altezza: 100 mm

Larghezza: 27 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HC-41

Misure:

Altezza: 100 mm

Larghezza: 30 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HC-48

Misure:

Altezza: 60 mm

Larghezza: 20 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm





HC-42

Misure:

Altezza: 60 mm

Larghezza: 50 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HC-49

Misure:

Altezza: 80 mm

Larghezza: 25 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HC-43

Misure:

Altezza: 80 mm

Larghezza: 28 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HC-50

Misure:

Altezza: 80 mm

Larghezza: 27 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HC-44

Misure:

Altezza: 130 mm

Larghezza: 52 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HC-55

Misure:

Altezza: 90 mm

Larghezza: 20 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm







HC-57

Misure:

Altezza: 70 mm

Larghezza: 25 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HC-59

Misure:

Altezza: 140 mm

Larghezza: 40 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HC-65

Misure:

Altezza: 90 mm

Larghezza: 32 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HC-78

Misure:

Altezza: 120 mm

Larghezza: 20 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HC-80

Misure:

Altezza: 140 mm

Larghezza: 50 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HC-83

Misure:

Altezza: 120 mm

Larghezza: 30 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm



Qualsiasi profilo personalizzato è realizzabile su richiesta

CATALOGO

TOP DECOR 2025

- Le nostre creazioni e realizzazioni su misura
- Linea Top Decor, scritte e insegne
- Cimase e soprafinestra e mensole sottobalcone
- Cornici: Porte e Finestre
- **● Marcapiani e Davanzali**
- Profili rettangolari
- Cornici di gronda
- Bugne e Cantonali
- Pannelli e applicazioni
- Travi finte
- Istruzioni di posa







HM-01

Misure:

Altezza: 120 mm

Larghezza: 90 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-02

Misure:

Altezza: 180 mm

Larghezza: 35 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-03

Misure:

Altezza: 200 mm

Larghezza: 40 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-09

Misure:

Altezza: 196 mm

Larghezza: 48 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-10

Misure:

Altezza: 154 mm

Larghezza: 42 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-14

Misure:

Altezza: 240 mm

Larghezza: 35 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-15

Misure:

Altezza: 200 mm

Larghezza: 35 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-16

Misure:

Altezza: 300 mm

Larghezza: 50 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-17

Misure:

Altezza: 275 mm

Larghezza: 51 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-18

Misure:

Altezza: 305 mm

Larghezza: 62 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm






HM-19

Misure:

Altezza: 200 mm

Larghezza: 68 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-20

Misure:

Altezza: 140 mm

Larghezza: 49 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-21

Misure:

Altezza: 183 mm

Larghezza: 51 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-22

Misure:

Altezza: 133 mm

Larghezza: 40 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-23

Misure:

Altezza: 170 mm

Larghezza: 50 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-24

Misure:

Altezza: 150 mm

Larghezza: 25 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-25

Misure:

Altezza: 150 mm

Larghezza: 84 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-26

Misure:

Altezza: 175 mm

Larghezza: 90 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-27

Misure:

Altezza: 223 mm

Larghezza: 81 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-28

Misure:

Altezza: 200 mm

Larghezza: 71 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm






HM-29

Misure:


Altezza: 130 mm
Larghezza: 54 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HM-36

Misure:


Altezza: 180 mm
Larghezza: 37 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HM-30

Misure:


Altezza: 140 mm
Larghezza: 40 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HM-37

Misure:


Altezza: 190 mm
Larghezza: 60 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HM-32

Misure:


Altezza: 125 mm
Larghezza: 90 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HM-38

Misure:


Altezza: 160 mm
Larghezza: 58 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HM-33

Misure:


Altezza: 160 mm
Larghezza: 75 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HM-40

Misure:


Altezza: 150 mm
Larghezza: 25 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HM-35

Misure:


Altezza: 160 mm
Larghezza: 150 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm



HM-41

Misure:

Altezza: 130 mm
Larghezza: 70 mm
Lunghezza: 1300/1950 mm







HM-42

Misure:

Altezza: 200 mm

Larghezza: 100 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm





HM-47

Misure:

Altezza: 87 mm

Larghezza: 52 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-43

Misure:

Altezza: 270 mm

Larghezza: 50 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-48

Misure:

Altezza: 250 mm

Larghezza: 150 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-44

Misure:

Altezza: 155 mm

Larghezza: 40 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm





HM-49

Misure:

Altezza: 170 mm

Larghezza: 100 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-45

Misure:

Altezza: 160 mm

Larghezza: 30 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-50

Misure:

Altezza: 150 mm

Larghezza: 70 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-46

Misure:

Altezza: 196 mm

Larghezza: 46 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-51

Misure:

Altezza: 150 mm

Larghezza: 40 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm





HM-52

Misure:

Altezza: 160 mm

Larghezza: 61 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm





HM-57

Misure:

Altezza: 140 mm

Larghezza: 140 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-53

Misure:

Altezza: 200 mm

Larghezza: 41 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-58

Misure:

Altezza: 150 mm

Larghezza: 30 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-54

Misure:

Altezza: 200 mm

Larghezza: 30 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-59

Misure:

Altezza: 60 mm

Larghezza: 60 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-55

Misure:

Altezza: 155 mm

Larghezza: 42 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-61

Misure:

Altezza: 250 mm

Larghezza: 30 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm



HM-56

Misure:

Altezza: 120 mm

Larghezza: 42 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-62


Misure:

Altezza: 250 mm

Larghezza: 75 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm







HM-65

Misure:

Altezza: 200 mm

Larghezza: 30 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm





HM-66

Misure:

Altezza: 200 mm

Larghezza: 50 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-73

Misure:

Altezza: 140 mm

Larghezza: 30 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-79

Misure:

Altezza: 230 mm

Larghezza: 82 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-83

Misure:

Altezza: 230 mm

Larghezza: 60 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-88

Misure:

Altezza: 170 mm

Larghezza: 50 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-89

Misure:

Altezza: 210 mm

Larghezza: 50 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-90

Misure:

Altezza: 210 mm

Larghezza: 50 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-97

Misure:

Altezza: 160 mm

Larghezza: 110 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm




HM-100

Misure:

Altezza: 200 mm

Larghezza: 60 mm

Lunghezza: 1300/1950 mm



CATALOGO

TOP DECOR 2025

- Le nostre creazioni e realizzazioni su misura
- Linea Top Decor, scritte e insegne
- Cimase e soprafinestra e mensole sottobalcone
- Cornici: Porte e Finestre
- Marcapiani e Davanzali
- **Profili rettangolari**
- Cornici di gronda
- Bugne e Cantonali
- Pannelli e applicazioni
- Travi finte
- Istruzioni di posa

HR-30 40X20

HR-15 50X20

HR-19 50X40

HR-23 60X20

HR-22 60X45

HR-34 60X65

HR-07 70X30

HR-21 80X60

HR-38 90X25

HR-35 95X13

HR-01 100X15

HR-02 100X20

HR-20 100X30

HR-04 100X60

HR-03 104X31

HR-40 110X20

HR-16 120X15

HR-05 120X20

HR-06 120X30

HR-07 120X40

HR-08 120X80

HR-31 130X20

HR-09 150X15

HR-32 150X20

HR-39 150X25

HR-14 150X30

HR-18 150X40

HR-25 150X50

HR-37 160X25

HR-10 160X30

HR-11 170X30

HR-12 180X40

HR-36 200X20

HR-26 200X30

HR-13 200X40

HR-27 200X50

HR-33 250X40

HR-17 280X20

HR-29 300X30

HR-28 300X110

CATALOGO

TOP DECOR 2025

- Le nostre creazioni e realizzazioni su misura
- Linea Top Decor, scritte e insegne
- Cimase e soprafinestra e mensole sottobalcone
- Cornici: Porte e Finestre
- Marcapiani e Davanzali
- Profili rettangolari
- **● Cornici di gronda**
- Bugne e Cantonali
- Pannelli e applicazioni
- Travi finte
- Istruzioni di posa






CRS-01

Misure:


Altezza: 165 mm
Larghezza: 180 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRS-06

Misure:


Altezza: 330 mm
Larghezza: 300 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRS-02

Misure:


Altezza: 205 mm
Larghezza: 300 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRS-07

Misure:


Altezza: 200 mm
Larghezza: 230 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRS-03

Misure:


Altezza: 260 mm
Larghezza: 240 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRS-08

Misure:


Altezza: 150 mm
Larghezza: 40 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRS-04

Misure:


Altezza: 310 mm
Larghezza: 310 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRS-09

Misure:



Altezza: 200 mm
Larghezza: 170 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRS-05

Misure:


Altezza: 200 mm
Larghezza: 350 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRS-10

Misure:

Altezza: 230 mm
Larghezza: 220 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm






CRS-11

Misure:


Altezza: 100 mm
Larghezza: 30 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRS-16

Misure:


Altezza: 170 mm
Larghezza: 170 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRS-12

Misure:


Altezza: 140 mm
Larghezza: 200 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRS-17

Misure:


Altezza: 200 mm
Larghezza: 310 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRS-13

Misure:


Altezza: 210 mm
Larghezza: 180 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRM-01

Misure:


Altezza: 380 mm
Larghezza: 600 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRS-14

Misure:



Altezza: 250 mm
Larghezza: 190 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRM-02

Misure:


Altezza: 380 mm
Larghezza: 600 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRS-15

Misure:


Altezza: 290 mm
Larghezza: 180 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRM-03

Misure:

Altezza: 660 mm
Larghezza: 460 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm






CRM-04

Misure:


Altezza: 330 mm
Larghezza: 600 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRM-05

Misure:


Altezza: 380 mm
Larghezza: 400 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRM-06

Misure:


Altezza: 410 mm
Larghezza: 400 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRM-07

Misure:



Altezza: 280 mm
Larghezza: 400 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRM-08

Misure:


Altezza: 400 mm
Larghezza: 315 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRM-09

Misure:


Altezza: 160 mm
Larghezza: 450 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRM-10

Misure:


Altezza: 350 mm
Larghezza: 480 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRM-11

Misure:


Altezza: 470 mm
Larghezza: 520 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRM-12

Misure:


Altezza: 550 mm
Larghezza: 560 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm



CRM-13

Misure:

Altezza: 370 mm
Larghezza: 500 mm
Lunghezza: 1300/2000 mm






CRM-14

Misure:

Altezza: 310 mm

Larghezza: 490 mm

Lunghezza: 1300/2000 mm




CRM-15

Misure:

Altezza: 460 mm

Larghezza: 790 mm

Lunghezza: 1300/2000 mm




CRM-16

Misure:

Altezza: 380 mm

Larghezza: 350 mm

Lunghezza: 1300/2000 mm




CRM-17

Misure:

Altezza: 500 mm

Larghezza: 380 mm

Lunghezza: 1300/2000 mm




CRM-18

Misure:

Altezza: 350 mm

Larghezza: 350 mm



Lunghezza: 1300/2000 mm




CATALOGO

TOP DECOR 2025


- Le nostre creazioni e realizzazioni su misura
- Linea Top Decor, scritte e insegne
- Cimase e soprafinestra e mensole sottobalcone
- Cornici: Porte e Finestre
- Marcapiani e Davanzali
- Profili rettangolari
- Cornici di gronda
- **● Bugne e Cantonali**
- Pannelli e applicazioni
- Travi finte
- Istruzioni di posa




CN-01 Dimensione B su misura




CN-04 Dimensione B1, B2 e H su misura




CN-07 Dimensione B1, B2 e H su misura




Dimensione B e H su misura




CN-02 Dimensione B e H su misura




CN-05 Dimensione B e H su misura




CN-08 Dimensione B1, B2 e H su misura




Dimensione B1, B2 e H su misura




CN-03 Dimensione B1, B2 e H su misura




CN-06 Dimensione B1, B2 e H su misura



CN-09 Dimensione B e H su misura




Dimensione B e H su misura



CATALOGO TOP DECOR 2025

- Le nostre creazioni e realizzazioni su misura
- Linea Top Decor, scritte e insegne
- Cimase e soprafinestra e mensole sottobalcone
- Cornici: Porte e Finestre
- Marcapiani e Davanzali
- Profili rettangolari
- Cornici di gronda
- Bugne e Cantonali
- **Pannelli e applicazioni**
- Travi finte
- Istruzioni di posa



Pannelli in EPS rivestiti, decorativi, tipo Decking per interno ed esterno.

I pannelli decorativi rappresentano una **soluzione innovativa e versatile per impreziosire gli ambienti**, combinando design raffinato e funzionalità avanzate.

Ideali sia **per spazi residenziali che commerciali**, trasformano le pareti in autentici protagonisti dell'arredo.

Grazie alle loro caratteristiche uniche, consentono di **personalizzare** gli spazi, migliorando al contempo l'isolamento acustico e visivo, e regalando alle superfici una nuova dimensione fatta di texture e profondità.

I pannelli decorativi rappresentano una soluzione sorprendente **per unire estetica, funzionalità e innovazione**.


Grazie ad un'ampia varietà di modelli e design, questi elementi **trasformano le pareti in autentiche opere d'arte**, aggiungendo carattere e personalità a qualsiasi ambiente.


Oltre al loro impatto visivo, offrono vantaggi pratici: alcuni modelli sono studiati per **migliorare l'isolamento acustico**, assorbendo i rumori e creando un'atmosfera più intima e confortevole.



Pannello in polistirolo resinato, finta pietra (dimensione max: 112 x 54 e spessore 2 cm)
Materiale EPS - resinato - stampato - spruzzato -
Dimensioni standard - Spessore su richiesta


Possibilità eventuale sulle colorazioni





Pannello in polistirolo resinato, finto legno (dimensione max: 124 x 49,5 e spessore 2 cm)
Materiale EPS - resinato - stampato - spruzzato -
Dimensioni standard - Spessore su richiesta


Possibilità eventuale sulle colorazioni





Pannello in polistirolo resinato, finto mattone (dimensione max: 93 x 40,5 e spessore 2 cm)
Materiale EPS - resinato - stampato - spruzzato -
Dimensioni standard - Spessore su richiesta


Possibilità eventuale sulle colorazioni





Pannello in polistirolo resinato, finto sasso (dimensione max: 91 x 91 e spessore 2 cm)
Materiale EPS - resinato - stampato - spruzzato -
Dimensioni standard - Spessore su richiesta

Possibilità eventuale sulle colorazioni



CATALOGO

TOP DECOR 2025

- Le nostre creazioni e realizzazioni su misura
- Linea Top Decor, scritte e insegne
- Cimase e soprafinestra e mensole sottobalcone
- Cornici: Porte e Finestre
- Marcapiani e Davanzali
- Profili rettangolari
- Cornici di gronda
- Bugne e Cantonali
- Pannelli e applicazioni
- **Travi finte**
- Istruzioni di posa



Varie tipologie di lavorazione di finto legno.

N.B. Le misure non sono riportate poichè ogni tipologia è **realizzata su misura, personalizzata.**



CATALOGO

TOP DECOR 2025

- Le nostre creazioni e realizzazioni su misura
- Linea Top Decor, scritte e insegne
- Cimase e soprafinestra e mensole sottobalcone
- Cornici: Porte e Finestre
- Marcapiani e Davanzali
- Profili rettangolari
- Cornici di gronda
- Bugne e Cantonali
- Pannelli e applicazioni
- Travi finte
- Istruzioni di posa

ACCORGIMENTI:

IL GIUNTO PERFETTO:

Consigliamo per profili di medie e grandi dimensioni, l'utilizzo nei giunti, di una striscia di rete in fibra di vetro previa applicazione di un tassello, per evitare al massimo i movimenti dello stesso.

es. cornicione



L'applicazione dei prodotti NCS Decora, è al di fuori dalle nostre possibilità di controllo, la responsabilità ricade dunque sotto la completa ed esclusiva responsabilità del cliente. Le informazioni fornite sono tratte dalla nostra esperienza ventennale nel settore edile. Per info e chiarimenti contattateci al: 347 590 2950 o via mail: info@ncsdecora.it

ISTRUZIONI DI POSA PER PROFILI IN POLISTIROLO RESINATO PER ESTERNO:

1) Una volta certi che il **supporto sia pulito e consolidato**, **applicare con spatola dentata un buon adesivo da termocappotto su tutta la superficie posteriore del profilo**. Posare il profilo pre-trattato sulla parete consolidata, dopo aver tracciato una **linea guida di riferimento**.



2) Dopo averlo posizionato, **fermare il profilo** ove possibile, con chiodi o similari. Per profili di medie e grandi dimensioni (h. maggiore di cm 20), consigliamo sempre di aggiungere ancoraggi meccanici (es. tasselli o similari).



3) Applicare abbondantemente con la **pistola sigillante MS-POLIMERO** tipo MS TEKNO o similare **nella parte di giunzione dei profili**, in maniera che si crei un giunto di dilatazione di circa mm 2/3. Usare invece la chiuma poliuretanicca per profili di medie e grandi dimensioni.



4) Una volta completata la fase di montaggio, **fate passare almeno 24 ore dall'incollaggio** dei profili e **mascherate le due estremità di questi, con del nastro carta**. **Applicare nuovamente il sigillante** MS TEKNO o similare, a riempimento del giunto di dilatazione. Infine **lisciare il sigillante utilizzando una spatolina bagnata con acqua e sapone**.



5) Prima della tinteggiatura è consigliato **sigillare** con MS-TEKNO o similari, tutte le zone soggette a interperie, al fine di **evitare infiltrazioni** che nel tempo potrebbero dare problemi di distacco.



6) Applicare una mano di fondo o primer, per poi **tinteggiare** i profili con due mani non diluite, di **pittura elastomerica per esterno**.

L'applicazione dei prodotti NCS Decora, è al di fuori dalle nostre possibilità di controllo, la responsabilità ricade dunque sotto la completa ed esclusiva responsabilità del cliente. Le informazioni fornite sono tratte dalla nostra esperienza ventennale nel settore edile. Per info e chiarimenti contattateci al: 347 590 2950 o via mail: info@ncsdecora.it

NC5
DECORA
di Nicolini Christian



CONTATTI:

+39 347 590 2950

info@ncsdecora.it

www.ncsdecora.it

Via A. Volta, 2B - 47843 San Clemente (RN)

P.iva 04421540404